



**Espagnoletten-
Baskülverschlüsse.
Aufspreizstangen und
Fensterbänder**

Espagnoletten- Baskülverschlüsse, Aufspreizstangen u. Fensterbänder

Angaben zu Espagnoletten und Baskülverschlüssen!

1. Gesamthöhe angeben.
2. Montage laut Skizze Abb. Seite 80.

Angaben zu Aufspreizstangen!

1. Länge angeben Abb. Seite 83.
2. Höhe des Einhängekloben angeben Abb. Seite 83

Angaben zu Nuss und Fitschenbänder!

1. Links oder rechts angeben.
2. Die Fitschen haben eine Materialstärke von 2 mm.
3. Unsere Beschläge verfügen über keinen Korrosionsschutz – verzinken ist möglich.
4. Alle Materialien können in den verschiedenen Oberflächen geliefert werden.
5. Unsere verschiedenen Oberflächen:
 EA = schwärzlich
 EV = altsilbergrau = feuerverzinkt
 ER = rostfarbig
 MEP = messing poliert
 MEA = messing gealtert

Espagnoletten- Baskülcatches, spread rods and window hinges

Details to Espagnoletten and Baskülcatches!

1. Declare the total height.
2. Assembly in accordance with the sketch.
Illustrations page 80.

Details to the spread rods!

1. Declare the length. Illustrations page 83.
2. Declare the height of the fitting support. Illustrations page 83.

Details to the fitting tape!

1. Declare left or right.
2. The fitting tapes have a material thickness of 2 mm.
3. Our fittings don't have protection against corrosion. Galvanization is possible.
4. Any materials can be delivered in all different surfaces.
5. Our various surfaces:
 EA = black iron
 EV = tin iron = fire-tinned
 ER = rust-colored iron
 MEP = polished brass
 MEA = patinated brass

FREHE
Insektenschutz

Schörghofer

+

FREHE
Beschläge

e.U.

Mehr Info unter:
www.frehe-shop.de
www.schoerghofer.com



Basküle-Rudergetriebe

BASKÜLE - GETRIEBE



FRV 3
Getriebkastengröße : 35 x 120 mm
Mittelführung : 30 x 50 mm
Endführung : 35 x 53 mm
Lieferung erfolgt
incl. 2 Stangen 1,4 x 125cm.
Auch mit Schließzunge lieferbar.
ohne Zunge
mit Zunge



FRV 4
Getriebkastengröße : 35 x 120 mm
Mittelführung : 30 x 50 mm
Endführung : 35 x 53 mm
Lieferung erfolgt
incl. 2 Stangen 1,4 x 125cm.
Auch mit Schließzunge lieferbar.



SCH RO/1
H 20 mm
H 22 mm
H 24 mm
H 26 mm



RO/2 E
Rollkloben



BAS 1
Basküle-Schraube BAS 1


BASKÜLE - GETRIEBE



FRV 5
Getriebkastengröße : 36 x 130 mm
Mittelführung : mm
Endführung : mm
Lieferung erfolgt
incl. 2 Stangen 1,4 x 100cm.



FRV 7
Getriebkastengröße : 32 x 125 mm
Mittelführung : 15 x 37 mm
Lieferung erfolgt incl.
1x Stange 1,3 x 1600 mm



FRV 2
Getriebkastengröße : 35 x 120 mm
Mittelführung : 30 x 50 mm
Endführung : 35 x 53 mm
Lieferung erfolgt
incl. 2 Stangen 1,4 x 125cm.

SCH ESPA/1

Eisen oder Messing

Längen : 1000, 1400 oder 2000 mm

Lieferumfang:

- 1x Verschlusssteil Ø 16 mm
Höhe 84 mm
 - Griffteil 92 x 22 mm
 - 4x Führungen Ø 16 mm
Höhe 18 mm
 - 1x Verschlusshaken 19 x 60 mm
 - 2x Endstücke 28 x 62 mm
 - 2x Stangen Ø 8 mm
- Längen siehe Preisliste

Oberflächen:

Messing poliert
Messing gealtert und geputzt
Eisen schwarz gewachst
Eisen roh
Eisen schwarz verzinkt

SCH ESPA/2

Abbildung in
Messing

SCH ESPA/2

Abbildung in
Messing/verzinkt

Eisen
1000mm
1400mm
2000mm
Messing
1000mm
1400mm
2000mm

SCH ESPA/1 Eisen

Eisen
1000mm
1400mm
2000mm
Messing
1000mm
1400mm
2000mm

SCH ESPA/2

EA/VK
1000 mm
1500 mm
2000mm